## AquaRite® +

### **EXPERT LINE**

•



### TRAITEZ ET RÉGULEZ VOTRE PISCINE À DISTANCE

- Un boîtier unique pour l'électrolyse, la régulation et le contrôle des équipements de la piscine (pompe de filtration, pompe à chaleur, éclairage...)
- Module Wifi / Ethernet (en option): gestion à distance simple et sans contrainte
- Traitement au sel inclus avec les cellules T-CELL et sondes pH Hayward®, références du marché
- Une eau propre tout le temps : économie de produits chimiques et confort de baignade inégalé

#### **INCLUS**









Contrôle 4 sorties auxiliaires













**NEW 2021** 

# ÉCRAN TACTILE

Pour une utilisation simple et intuitive



### Options - connectivité



Téléchargez gratuitement l'application "Hayward® Poolwatch" pour profiter de la gestion à distance en combinaison avec le module Wifi ou Ethernet



"Alexa"



Contrôlez vos équipements de piscine avec Google Home et Google Assistant



## AquaRite® +

### **EXPERT LINE**

Descriptif	AQR-PLUS-T3E	AQR-PLUS-T9E	AQR-PLUS-T15 E	AQR-PLUS-LSE Sonde Goldline		
Sorties de contrôle principales	Filtration / Éclairage / Chauffage 4 sorties de relais supplémentaires que l'utilisateur peut configurer GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU					
Sorties de contrôle supplémentaires						
Sélection de la langue						
Salinité	3,2 g/l	3,2 g/l	3,2 g/l	1,5 g/l		
Production de chlore	10 g/h	20 g/h	30 g/h	15 g/h		
Volume de la piscine	60 m <sup>3</sup>	95 m³	150 m³	60 à 90 m³∗		
Régulation du pH	Oui					
Régulation ORP	En option			Inclus		
Affichage	2,8" TFT					
Alimentation	220V ; 50/60 Hz					
Dimensions	270 x 220 x 115 mm					
Boîtier électronique	Plastique ignifugé ABS noir					
Couvercle de protection	Plastique ABS blanc					
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité					
Lecture de sel via module de communication	Détecte g/l de sel (précision de ±10 %)					
Détection volet fermé	Niveau de production configurable 0-100 % en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la couverture de la piscine					
t O-l l						

<sup>\*</sup> Selon les zones géographiques

Descriptii	AUN-PLUS-13E	AUN-PLUS-19E	AQN-PLUS-115 E	Sonde Goldline	
Kit ORP Sonde Goldline	AQR-PLUS-ORP				
Sonde mesure chlore libre	H-OPTION-CL				
Écran déportable		AQR-PLU	JS-PANL		
Module Wifi	RS2WI-OPTION-W				
Module Ethernet	RS2NET-OPTION-L				
Écran tactile déportable	CTS-OPTION-TS				

#### OPTIONS DISPONIBLES

AQUARITE® +



Kit ORP Sonde Goldline



Sonde mesure



Écran déportable



Module Wifi



Module Ethernet



Écran tactile déportable